

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Государственное бюджетное учреждение Рязанской области Областной клинический противотуберкулезный диспансер

| Наименование структурного подразделения, рабочего места<br>1          | Наименование мероприятия<br>2                                | Цель мероприятия<br>3                       | Срок выполнения<br>4 | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения<br>5 | Отметка о выполнении<br>6 |
|---|--|---|----------------------|---|---------------------------|
| <b>10 Организационно-методический отдел</b>                           |  |   |                      |   |                           |
| 1/2022. Врач-фтизиатр ретроспективного анализа                        | Биологический: Снизить возможные контакты с вредным фактором | Продолжить применение сертифицированных СИЗ |                      |   |                           |
| 2/2022. Заведующий организационно-методическим отделом, врач-фтизиатр | Биологический: Снизить возможные контакты с вредным фактором | Продолжить применение сертифицированных СИЗ |                      |   |                           |
|   | Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения  | Улучшение качества освещения                |                      |   |                           |
| 3/2022. Медицинский статистик   | Биологический: Снизить возможные контакты с вредным фактором | Продолжить применение сертифицированных СИЗ |                      |   |                           |
|   | Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения  | Улучшение качества освещения                |                      |   |                           |
| 4/2022. Врач-методист   | Биологический: Снизить возможные контакты с вредным фактором | Продолжить применение сертифицированных СИЗ |                      |   |                           |
|   | Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения  | Улучшение качества освещения                |                      |   |                           |
| 5/2022. Медицинский статистик   | Биологический: Снизить возможные контакты с вредным фактором | Продолжить применение сертифицированных СИЗ |                      |   |                           |
|   | Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения  | Улучшение качества освещения                |                      |   |                           |
| 6/2022. Врач-фтизиатр по эпидемиологическому мониторингу              | Биологический: Снизить возможные контакты с вредным фактором | Продолжить применение сертифицированных СИЗ |                      |   |                           |
|   | Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения  | Улучшение качества освещения                |                      |   |                           |
| <b>20 Общедиспансерный административный персонал</b>                  |  |   |                      |   |                           |
| 7/2022. Заместитель главного врача по экономическим вопросам          | Биологический: Снизить возможные контакты с вредным фактором | Продолжить применение сертифицированных СИЗ |                      |   |                           |
|   | Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения  | Улучшение качества освещения                |                      |   |                           |
| 8/2022. Главная медицинская   | Биологический: Снизить возможные                             | Продолжить применение сер-                  |                      |   |                           |

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
| сестра   | контакты с вредным фактором                                  | тифицированных СИЗ                          |  |  |  |
|  | Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения  | Улучшение качества освещения                |  |  |  |
| 9/2022. Главный врач                                     | Биологический: Снизить возможные контакты с вредным фактором | Продолжить применение сертифицированных СИЗ |  |  |  |
|  | Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения  | Улучшение качества освещения                |  |  |  |
| 10/2022. Заместитель главного врача по медицинской части | Биологический: Снизить возможные контакты с вредным фактором | Продолжить применение сертифицированных СИЗ |  |  |  |
|  | Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения  | Улучшение качества освещения                |  |  |  |
| <b>21 Отдел кадров</b>                                   |  |   |  |  |  |
| 11/2022. Ведущий специалист гражданской обороны          | Биологический: Снизить возможные контакты с вредным фактором | Продолжить применение сертифицированных СИЗ |  |  |  |
|  | Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения  | Улучшение качества освещения                |  |  |  |
| 12/2022. Специалист по кадрам                            | Биологический: Снизить возможные контакты с вредным фактором | Продолжить применение сертифицированных СИЗ |  |  |  |
|  | Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения  | Улучшение качества освещения                |  |  |  |
| 13/2022. Начальник отдела кадров                         | Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения  | Улучшение качества освещения                |  |  |  |
|  | Биологический: Снизить возможные контакты с вредным фактором | Продолжить применение сертифицированных СИЗ |  |  |  |
| 14/2022. Секретарь-машинистка                            | Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения  | Улучшение качества освещения                |  |  |  |
|  | Биологический: Снизить возможные контакты с вредным фактором | Продолжить применение сертифицированных СИЗ |  |  |  |
| <b>22 Бухгалтерия</b>                                    |  |   |  |  |  |
| 15/2022. Главный бухгалтер                               | Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения  | Улучшение качества освещения                |  |  |  |
|  | Биологический: Снизить возможные контакты с вредным фактором | Продолжить применение сертифицированных СИЗ |  |  |  |
| 16/2022. Бухгалтер ведущий                               | Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения  | Улучшение качества освещения                |  |  |  |
|  | Биологический: Снизить возможные контакты с вредным фактором | Продолжить применение сертифицированных СИЗ |  |  |  |
| 17/2022. Бухгалтер ведущий                               | Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения  | Улучшение качества освещения                |  |  |  |
|  | Биологический: Снизить возможные контакты с вредным фактором | Продолжить применение сертифицированных СИЗ |  |  |  |
| 18/2022. Бухгалтер ведущий                               | Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения  | Улучшение качества освещения                |  |  |  |

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  | Биологический: Снизить возможные контакты с вредным фактором       | Продолжить применение сертифицированных СИЗ |  |  |  |
| 19/2022. Бухгалтер I категории                                       | Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения        | Улучшение качества освещения                |  |  |  |
|  | Биологический: Снизить возможные контакты с вредным фактором       | Продолжить применение сертифицированных СИЗ |  |  |  |
| 20/2022. Заместитель главного бухгалтера                             | Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения        | Улучшение качества освещения                |  |  |  |
|  | Биологический: Снизить возможные контакты с вредным фактором       | Продолжить применение сертифицированных СИЗ |  |  |  |
| 21/2022. Оператор ЭВМ  | Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения        | Улучшение качества освещения                |  |  |  |
|  | Биологический: Снизить возможные контакты с вредным фактором       | Продолжить применение сертифицированных СИЗ |  |  |  |
| <b>23 Отделение административно-хозяйственное</b>                    |  |   |  |  |  |
| 22/2022. Заведующий складом  | Биологический: Снизить возможные контакты с вредным фактором       | Продолжить применение сертифицированных СИЗ |  |  |  |
| 23/2022. Заведующий складом  | Биологический: Снизить возможные контакты с вредным фактором       | Продолжить применение сертифицированных СИЗ |  |  |  |
| 24/2022. Оператор котельной  | Предоставить работникам гарантии и компенсации согласно строке 040 | Соблюдение трудового законодательства       |  |  |  |
|  | Биологический: Снизить возможные контакты с вредным фактором       | Продолжить применение сертифицированных СИЗ |  |  |  |
| 25/2022. Оператор котельной  | Биологический: Снизить возможные контакты с вредным фактором       | Продолжить применение сертифицированных СИЗ |  |  |  |
|  | Предоставить работникам гарантии и компенсации согласно строке 040 | Соблюдение трудового законодательства       |  |  |  |
| 26/2022. Оператор котельной  | Биологический: Снизить возможные контакты с вредным фактором       | Продолжить применение сертифицированных СИЗ |  |  |  |
|  | Предоставить работникам гарантии и компенсации согласно строке 040 | Соблюдение трудового законодательства       |  |  |  |
| 27/2022. Оператор котельной  | Биологический: Снизить возможные контакты с вредным фактором       | Продолжить применение сертифицированных СИЗ |  |  |  |
|  | Предоставить работникам гарантии и компенсации согласно строке 040 | Соблюдение трудового законодательства       |  |  |  |
| 28/2022. Оператор котельной  | Биологический: Снизить возможные контакты с вредным фактором       | Продолжить применение сертифицированных СИЗ |  |  |  |
|  | Предоставить работникам гарантии и компенсации согласно строке 040 | Соблюдение трудового законодательства       |  |  |  |
| 29/2022. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Биологический: Снизить возможные контакты с вредным фактором       | Продолжить применение сертифицированных СИЗ |  |  |  |

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
| 30/2022. Инженер ведущий                                       | Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения  | Улучшение качества освещения                |  |  |  |
|  | Биологический: Снизить возможные контакты с вредным фактором | Продолжить применение сертифицированных СИЗ |  |  |  |
| 31/2022. Ведущий инженер по ремонту                            | Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения  | Улучшение качества освещения                |  |  |  |
|  | Биологический: Снизить возможные контакты с вредным фактором | Продолжить применение сертифицированных СИЗ |  |  |  |
| 32/2022. Ведущий техник  | Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения  | Улучшение качества освещения                |  |  |  |
|  | Биологический: Снизить возможные контакты с вредным фактором | Продолжить применение сертифицированных СИЗ |  |  |  |
| 33/2022. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | Биологический: Снизить возможные контакты с вредным фактором | Продолжить применение сертифицированных СИЗ |  |  |  |
| 34/2022. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | Биологический: Снизить возможные контакты с вредным фактором | Продолжить применение сертифицированных СИЗ |  |  |  |
| 35/2022. Слесарь-сантехник                                     | Биологический: Снизить возможные контакты с вредным фактором | Продолжить применение сертифицированных СИЗ |  |  |  |
| 36/2022. Слесарь-сантехник                                     | Биологический: Снизить возможные контакты с вредным фактором | Продолжить применение сертифицированных СИЗ |  |  |  |
| 37/2022. Слесарь-сантехник                                     | Биологический: Снизить возможные контакты с вредным фактором | Продолжить применение сертифицированных СИЗ |  |  |  |
| 38/2022. Плотник   | Биологический: Снизить возможные контакты с вредным фактором | Продолжить применение сертифицированных СИЗ |  |  |  |
| 39/2022. Уборщик территории                                    | Биологический: Снизить возможные контакты с вредным фактором | Продолжить применение сертифицированных СИЗ |  |  |  |
| <b>24 Пищеблок</b>   |  |   |  |  |  |
| 40/2022. Кухонный рабочий                                      | Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия фактора        |  |  |  |
| 41/2022. Кухонный рабочий                                      | Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия фактора        |  |  |  |
| 42/2022. Кухонный рабочий                                      | Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия фактора        |  |  |  |
| 43/2022. Повар   | Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия фактора        |  |  |  |
| 44/2022. Заведующий производством, шеф-повар                   | Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия фактора        |  |  |  |
| <b>25 Прачечная</b>  |  |   |  |  |  |
| 45/2022. Оператор стиральных машин                             | Биологический: Снизить возможные контакты с вредным фактором | Продолжить применение сертифицированных СИЗ |  |  |  |
| 46/2022. Заведующий прачечной                                  | Биологический: Снизить возможные                             | Продолжить применение сер-                  |  |  |  |




|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  | Биологический: Снизить возможные контакты с вредным фактором | Продолжить применение сертифицированных СИЗ |  |  |  |
| 65/2022. Программист ведущий   | Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения  | Улучшение качества освещения                |  |  |  |
|  | Биологический: Снизить возможные контакты с вредным фактором | Продолжить применение сертифицированных СИЗ |  |  |  |
| 66/2022. Начальник отдела АСУ  | Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения  | Улучшение качества освещения                |  |  |  |
|  | Биологический: Снизить возможные контакты с вредным фактором | Продолжить применение сертифицированных СИЗ |  |  |  |
| <b>30 Планово-экономический отдел</b>                                    |  |   |  |  |  |
| 67/2022. Экономист ведущий   | Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения  | Улучшение качества освещения                |  |  |  |
|  | Биологический: Снизить возможные контакты с вредным фактором | Продолжить применение сертифицированных СИЗ |  |  |  |
| 68/2022. Экономист ведущий   | Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения  | Улучшение качества освещения                |  |  |  |
|  | Биологический: Снизить возможные контакты с вредным фактором | Продолжить применение сертифицированных СИЗ |  |  |  |
| <b>31 Аптека</b>   |  |   |  |  |  |
| 69/2022. Медицинская сестра аптеки                                       | Биологический: Снизить возможные контакты с вредным фактором | Продолжить применение сертифицированных СИЗ |  |  |  |
| 70/2022. Заведующий аптекой, провизор                                    | Биологический: Снизить возможные контакты с вредным фактором | Продолжить применение сертифицированных СИЗ |  |  |  |
| 71/2022. Фармацевт   | Биологический: Снизить возможные контакты с вредным фактором | Продолжить применение сертифицированных СИЗ |  |  |  |
| <b>34 Отдел контрактов</b>   |  |   |  |  |  |
| 72/2022. Экономист ведущий   | Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения  | Улучшение качества освещения                |  |  |  |
|  | Биологический: Снизить возможные контакты с вредным фактором | Продолжить применение сертифицированных СИЗ |  |  |  |
| 73/2022. Начальник отдела контрактов                                     | Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения  | Улучшение качества освещения                |  |  |  |
|  | Биологический: Снизить возможные контакты с вредным фактором | Продолжить применение сертифицированных СИЗ |  |  |  |
| <b>37 Общеполитический административный персонал</b>                     |  |   |  |  |  |
| 74/2022. Заведующий по амбулаторно-поликлинической помощи, врач-фтизиатр | Биологический: Снизить возможные контакты с вредным фактором | Продолжить применение сертифицированных СИЗ |  |  |  |

Дата составления: 26.08.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда


|                                    |   |                                   |                             |
|------------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------|
| <u>Главный врач</u><br>(должность) | <u></u><br>(подпись) | <u>М.А. Муравьева</u><br>(Ф.И.О.) | <u>13.09.2022</u><br>(дата) |
|------------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------|

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

|  |   |                                |                             |
|--|---|--------------------------------|-----------------------------|
| <u>Специалист по охране труда</u><br>(должность) | <u></u><br>(подпись) | <u>В.Н. Верчик</u><br>(Ф.И.О.) | <u>13.09.2022</u><br>(дата) |
|--|---|--------------------------------|-----------------------------|

|  |   |                                  |                             |
|--|---|----------------------------------|-----------------------------|
| <u>Председатель профсоюзного комитета</u><br>(должность) | <u></u><br>(подпись) | <u>Л.В. Мисюрева</u><br>(Ф.И.О.) | <u>13.09.2022</u><br>(дата) |
|--|---|----------------------------------|-----------------------------|

|   |   |                               |                             |
|---|---|-------------------------------|-----------------------------|
| <u>Начальник отдела кадров</u><br>(должность) | <u></u><br>(подпись) | <u>М.Е. Савич</u><br>(Ф.И.О.) | <u>13.09.2022</u><br>(дата) |
|---|---|-------------------------------|-----------------------------|

|  |   |                                  |                             |
|--|---|----------------------------------|-----------------------------|
| <u>И.О. Заместителя главного врача по<br/>медицинской части</u><br>(должность) | <u></u><br>(подпись) | <u>М.П. Жарикова</u><br>(Ф.И.О.) | <u>13.09.2022</u><br>(дата) |
|--|---|----------------------------------|-----------------------------|

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

|  |   |  |                             |
|--|---|--|-----------------------------|
| <u>5201</u><br>(№ в реестре экспертов) | <u></u><br>(подпись) | <u>Дорофеев Александр Иванович</u><br>(Ф.И.О.) | <u>26.08.2022</u><br>(дата) |
|--|---|--|-----------------------------|